



# Plase Antiinsecte



www.**PractiX**.ro  
*Soluții practice la îndemână*



***Varianta clasică și economică a plaselor antiinsecte.***



## Beneficii

- Constituie o **barieră eficientă împotriva insectelor** care amenință confortul locuinței sau al biroului.
- Au un cost ușor amortizabil, plasele pe balamele având un **raport calitate-preț excelent**.
- **Permit curenților de aer să circule liber** dinspre exterior către interior și viceversa.
- Nu au dimensiuni standard, fiind **confecționate după necesitățile tâmplăriei** și sunt ușor de montat pe orice tip de tâmplărie.
- Reprezintă o **variantă economică a plaselor antiinsecte** Practix, având un raport calitate-preț superior celor mai multe plase antiinsecte pentru casă și birou.
- Au o **rezistență mare în exploatare**, iar durata de viață este susținută de calitatea materialelor din care sunt confecționate – sita este realizată din **fibră de sticlă ignifugă**, iar cadrele sunt confecționate dintr-un **profil special de aluminiu**, vopsit în câmp electrostatic.
- Sunt fiabile și au un **sistem de operare simplu**, cu ajutorul balamalelor și al blocatorilor.
- **Se montează rapid** și nu necesită modificarea profilului deja existent.
- **Se întrețin cu ușurință** și necesită o curățare periodică, prin aspirare sau curățare cu un burete umed. Ori de câte ori este necesar, după desprăfuire, se va proceda la curățirea cadrelor prin spălare cu un burete sau o cârpă umedă.
- **Se îndepărtează cu ușurință atunci când scad temperaturile** și nu necesită mult spațiu pentru depozitare.
- **Eficientizează spațiul din interior**, deoarece deschiderea se realizează spre exterior.
- Sunt fabricate în două variante standard de culori, alb și maro, dar, la cerere, **pot fi realizate în orice nuanță a paletelor RAL**.



Plasele antiinsecte pe balamale reprezintă soluția practică la îndemâna oricui pe timpul verii, când se dorește aerisirea permanentă a casei, fără prezența deranjantă și neigienică a insectelor.

Plasele antiinsecte pe balamale au **cadrul din aluminiu extrudat** vopsit în câmp electrostatic, alb sau maro. Sunt confecționate din **fibră de sticlă ignifugă**, cu o rezistență sporită la rupere. Ochiurile foarte fine ale plasei **nu reduc vizibilitatea sau pătrunderea luminii în încăpere**. În sezonul rece, plasa poate fi lesne demontată, urmând a fi remontată în sezonul cald, această operațiune realizându-se cu ușurință.

### Detalii tehnice

#### DIMENSIUNI MAXIME ȘI MINIME



Lățime minimă	Lățime maximă	Înălțime maximă
600 mm	1500 mm	2500 mm


Plasă ignifugă

Sistem de prindere:  
balamale sau colțari

*Fixarea plasei se face cu un sistem de închidere fiabil. Acționarea se face din interior cu ajutorul unui mâner cu un design discret.*



Ramă din aluminiu extrudat 25x17 mm



#### Culori standard

RAL 9016/cod 02

Alb

RAL 8014/cod 09

Maro Deschis

Pentru culorile standard **NU** se percep costuri suplimentare.

#### Alte culori disponibile

Cod 30

Stejar auriu

Cod 26

Mahon

Cod 28

Nuc