

Copertine și pergole



www.**PractiX**.ro
Soluții practice la îndemână

Umbrește și răcorește fiecare vară

- ✓ Copertine retractabile cu braț articulat
- ✓ Copertine retractabile cu braț fix
- ✓ Pergole



Partea ta de umbră și răcoare





Beneficii

Principalele beneficii ale copertinelor retractabile cu braț fix sunt:

- **pânza foarte rezistentă, cu garanție de menținere a culorii de 5 ani;**
- **confortul termic sporit;**
- **ușurința și fiabilitatea în utilizare;**
- **deschiderile ample, de până la 1,5 m, care asigură umbră și răcoare pe suprafețe mari.**

Copertinele cu brațe fixe Practix vin în completarea ofertei de copertine cu braț articulat și prezintă numeroase beneficii:

- Creează spații umbrite și răcoroase în interiorul locuințelor, al restaurantelor, al magazinelor și protejează de soare terasele particulare sau pe cele ale cafenelelor și restaurantelor.
- Scad cheltuielile cu energia electrică, prin folosirea mai redusă a aerului condiționat și aceasta datorită temperaturii plăcute din interior, asigurate de copertinele cu o pânză calitativă.
- Au costuri ușor amortizabile, datorită economiilor pe care le generează, atât prin, reducerea consumului de energie, cât și prin prelungirea duratei de viață a pieselor de mobilier, protejate de razele de soare nocive, cu efect decolorant.
- Protejează de soare și vânt ferestrele, fațadele și terasele caselor și ale magazinelor. Pânza copertinelor este realizată dintr-un material de o calitate superioară, care îi conferă rezistență sporită și îndelungată în fața intemperiiilor și a razelor soarelui.
- Sporesc confortul termic și facilitează diverse activități în aer liber, pe terasă, chiar și în timpul zilelor caniculare.
- Reprezintă un filtru împotriva razelor nocive ultraviolete ale soarelui, constituind o protecție eficientă împotriva radiațiilor solare și împiedicând uscarea florilor și degradarea diferitelor obiecte de mobilier.
- Pot fi dotate suplimentar cu senzor de vânt și soare.



Copertinele fixe sunt **perfecte pentru balcon sau fereastră**, acestea menținând pentru mai mult timp umbra și răcoarea în interior. Reprezintă o variantă economică pentru menținerea unei temperaturi optime și constante în interiorul locuinței, pe terasă sau în orice spațiu de destindere.


Sunt **preponderent utilizate în lunile de vară**, dar sunt la fel de folositoare și în sezoanele ploioase.

Detalii tehnice

- **model ușor de utilizat;**
- **fiabilitate și siguranță, chiar și în condiții de exploatare intensă;**
- **reglare nivel de umbrire între limite foarte largi;**
- **pânză foarte rezistentă, cu garanție de menținere a culorii de până la 5 ani.**
- Copertina retractabilă cu braț fix are o configurație simplă, cu două brațe rigide, cu deschidere de **până la 1,50m.**
- **Prin tensionare cu arc**, brațele țin permanent pânza întinsă, ceea ce oferă un aspect plăcut și o rezistență sporită la vânt.
- **Unghiul variabil al pânzei**, în diferite poziții, oferă o umbrire potrivită în orice moment al zilei, de dimineața până seara.
- De obicei, consolele de braț se **montează pe plan vertical** (perete). Axul din oțel galvanizat și țeava specială, din aluminiu extrudat, permit lățimi de până la 6,0 m.



Acest sistem de copertine permite acționarea cu motor și telecomandă, precum și dotarea copertinei cu un senzor de vânt și soare.



Recomandate în special pentru balcoane, creează condiții confortabile de temperatură pe timp de vară și protejează de intemperii iarna.


În interiorul balconului, protejează lucrurile și mobila de razele solare, ploaie și zăpadă.

Detalii tehnice

Brațe retractabile: sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic; cuprinde elemente de prindere inoxidabile. Dimensiuni brațe standard 50 cm.

Pânza este din material textil (Acrylic - Pasarella Dickson), confecționat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

Plierea, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină.



Fii meșter iscusit!

Pânza copertinei se poate înlocui cu cristal din PVC, iar astfel produsul poate deveni un perete transparent cu rulare pe tambur.

DIMENSIUNI



Lățime minimă	1500 mm
Lățime maximă	6000 mm

Deschidere minimă	1500 mm
Deschidere maximă	3500 mm



Recomandate în special pentru ferestre, creează condiții confortabile de temperatură pe timp de vară.



La interior, protejează covoarele, tapetul și mobila de razele solare. La exterior, protejează cadrul și rama ferestrelor.

Detalii tehnice

Șinele de rabatare sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic; cuprinde elemente de prindere inoxidabile. Aceste brațe sunt cu arc interior și sunt tensionate.

Pânza este din material textil (Acrylic - Pasarella Dickson), confecționat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

Plierea, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină.




DIMENSIUNI



Lățime minimă	1000 mm
Lățime maximă	4500 mm

Deschidere minimă	800 mm
Deschidere maximă	1500 mm





Copertinele casetate cu braț fix Delos sunt create pentru a proteja și a umbri eficient în principal ferestrele. Tehnologia de fabricație prevede o funcționalitate dublă a copertinelor Delos: **protecția ferestrei la exterior**, și anume a cadrului și a ramei acesteia, cât și **asigurarea unei temperaturi constante și confortabile** în interiorul locuinței și protecția pieselor de mobilier împotriva decolorării.

Detalii tehnice

Brațele de rabatare sunt fabricate din profil de aluminiu eloxat, inoxidabil și vopsit în câmp electrostatic, fiind în permanență tensionate pentru a menține rezistența sporită a copertinei în contextul vântului puternic.

Pânza este confecționată din material textil și PVC de înaltă calitate, în 3 straturi, care asigură o protecție superioară împotriva efectelor nocive ale radiațiilor UV și mențin o umbră densă, chiar și în timpul celor mai caniculare zile.

Acționarea poate fi realizată în două moduri: manual și electric.



DIMENSIUNI



Lățime minimă	1000 mm
Lățime maximă	4500 mm

Deschidere minimă	800 mm
Deschidere maximă	1500 mm