



# Copertine și pergole



**www.PractiX.ro**  
*Soluții practice la îndemână*

Umbrește și răcorește fiecare vară

- Copertine retractabile cu braț articulat
- Copertine retractabile cu braț fix
- Pergole





Copertinele retractabile sunt esențiale pentru confortul fiecărei locuințe, al spațiilor comerciale și al locațiilor din domeniul serviciilor: restaurante, baruri, cafenele.

Rezistența copertinelor depinde de **calitatea pânzei**; o pânză de înaltă calitate nu își schimbă aspectul, vreme îndelungată, nici măcar sub acțiunea soarelui.

**Copertinele constituie un sprijin real și benefic împotriva căldurii pe timpul verii. O altă caracteristică principală este dată de suprafața amplă pe care o pot umbri.**

### Întreținere și utilizare



Întreținerea copertinelor presupune în principal curățarea pânzei, care se face atunci când aceasta este uscată, cu o perie moale.

#### Atenție! – Nu spălați pânza cu apă sau cu detergent!

- În cazul udării pânzei - precipitații, scurgerea apei din balcoane, etc. - trebuie întreruptă alimentarea electrică, iar pânza se menține deschisă total până se usucă.
- Nu rulați pânza udă și nici nu o lăsați rulată, pentru a nu se deteriora și pentru a nu prinde mucegai.
- Dacă persoana care se ocupă de întreținerea copertinei este expusă pericolului de cădere liberă, atunci este obligatorie folosirea centurii de siguranță sau montarea schelei.
- Copetina este destinată exclusiv pentru protecția împotriva razelor solare, în condiții de vânt moderat, aproximativ 3 m/s. În cazul ploii, ninsorii sau vântului puternic recomandăm închiderea copertinei.



## Beneficii

**Avantajele copertinelor noastre retractabile sunt în principal:**

- Structura simplă și eficientă, care permite deschideri de până la 3,5 m și lățimi maxime de 9 m.
- Pânza foarte rezistentă, cu garanție de menținere a culorii de până la 5 ani.
- Pânza permanent tensionată, tratată contra murdăriei și protejată de putrezire și mucegai.

**Copertinele retractabile Practix se diferențiază prin multiple beneficii:**

- Au o funcționalitate multiplă, datorită proiectării tehnologice avansate, constituind în primul rând un paravan eficient împotriva soarelui și al vântului.
- Au avantajul de a acoperi suprafețe mari, lățimea maximă a copertinelor cu braț articulat putând ajunge până la 9 m.
- Având un aspect modern și elegant, se integrează perfect în ansamblul arhitectural și structural al construcțiilor. De altfel, caracteristicile lor versatile sunt prezente la toată gama de produse Practix.
- Se diferențiază de copertinele fixe prin brațul articulat, care menține pânza permanent tensionată.
- Prezintă un raport calitate-preț deosebit de bun și avantaje net superioare costurilor de achiziție și întreținere.
- Au un cost ușor amortizabil, prin realizarea de economii cu aerul condiționat. Studiile estimează o economie de până la 60% a energiei în cazul persoanelor juridice și între 40% și 60%, în cazul persoanelor fizice.
- Mențin o temperatură constantă plăcută, deoarece impiedică razele soarelui să pătrundă în interiorul locuinței sau a spațiului comercial.
- Permit activități în aer liber chiar și în timpul celor mai caniculare zile (grătare sau mese în aer liber).
- Sunt ușor de manevrat, putând fi acționate atât manual, cu manivelă, cât și automat, cu telecomandă sau întrerupător.
- Sunt fiabile și prezintă o mare siguranță în utilizare, datorită configurației simple, cu 2 brațe rigide.
- Există posibilitatea realizării lor la comandă, într-o mare varietate de culori și combinații cromatice, care contribuie la modernizarea și eleganța clădirilor cărorale sunt anexate.
- Prezintă o rezistență mare în timp, datorită calității pânzei, rezistență și durabilitate, din textil acrilic, tratat special împotriva murdăriei și umezelii.
- Pot fi dotate suplimentar cu senzor de soare și vânt.



Copertinele retractabile sunt recomandate tuturor tipurilor de spații rezidențiale: clasice, moderne, rustice, orașenești sau rurale (chiar și cabane montane), acestea asigurând paravanul perfect împotriva razelor puternice și nocive ale soarelui.

Un avantaj deosebit al copertinelor cu braț articulat este conferit de tehnologia avansată de fabricație a pânzei care este tratată împotriva murdăriei și a putrezirii și **asigură cea mai performantă filtrare a razelor ultraviolete nocive.**

### Detalii tehnice

Cu o lățime de până la 9000 mm, copertina este suficient de mare pentru a fi umbrarul întregii familii, oricât de numeroasă ar fi.

Rezistența mare a copertinelor este dată de calitatea înaltă a panzei, care nu își schimbă aspectul, vreme îndelungat, nici măcar sub acțiunea soarelui.

- **structura simplă, dar eficientă permite deschideri de până la 3,5 m;**
- **aspect ergonomic, adaptabil la stilul arhitectonic al locației de montaj;**
- **pânza permanent tensionată prin brațe articulate;**
- **reglare unghi pânză la 0 ° - 85 ° față de orizontală;**
- **pânză deosebit de rezistentă, cu garanție de menținere a culorii până la 5 ani.**



#### DIMENSIUNI



Deschidere maximă	3,5 mp
Lățime maximă	9000 mm
Reglare unghi pânză	0 ° - 85 °

#### O GAMĂ LARGĂ DE MODELE ȘI CULORI






Se pretează îndeosebi la acoperirea spațiilor ce aparțin teraselor, curților interioare sau oricărora alte zone unde este necesară o soluție de acoperire care să nu deranjeze circulația de dedesubt sau acolo unde o copertină cu braț basculant nu poate fi montată.

### Detalii tehnice

**Brațe retractabile:** sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic; cuprinde elemente de prindere inoxidabile.

**Pânza** este din material textil (Acrylic - Pasarella Dickson), confectionat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

**Plierea**, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină.



### DIMENSIUNI



Lățime minimă	2400 mm
Lățime maximă	7000 mm
Deschidere minimă	1500 mm
Deschidere maximă	3500 mm




Se pretează îndeosebi la acoperirea spațiilor ce aparțin teraselor, curțiilor interioare sau oricărora alte zone unde este necesară o soluție de acoperire care să nu deranjeze circulația de dedesubt sau acolo unde o copertină cu braț basculant nu poate fi montată. Designul deosebit și robustetea casetei în care se află materialul de copertină sunt elemente de diferențiere foarte apreciate.

### Detalii tehnice

**Brațe retractabile:** sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic. Elemente componente sunt inoxidabile. Complet încorporabile în casetă.

**Pânza** este din material textil (Acrylic - Pasarela Dickson), confecționat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

**Plierea**, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină. În versiunea standard nu se livrează cu fronton.



### DIMENSIUNI



Lățime minimă	2400 mm
Lățime maximă	6000 mm

Deschidere minimă	1500 mm
Deschidere maximă	3000 mm





Se pretează îndeosebi la acoperirea spațiilor ce aparțin balcoanelor, curților interioare de mici dimensiuni sau oricărora alte zone unde este necesară o soluție de acoperire care să nu deranjeze circulația de dedesubt sau acolo unde o copertină cu braț basculant nu poate fi montată.

### Detalii tehnice

**Brațe retractabile:** sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic; cuprind elemente de prindere inoxidabile. Corp comun cu consolele de prindere.

**Pânza** este din material textil (Acrylic - Pasarela Dickson), confecționat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

**Plierea**, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină.




### DIMENSIUNI



Lățime minimă	2400 mm
Lățime maximă	6000 mm

Deschidere minimă	1500 mm
Deschidere maximă	3500 mm




Se pretează îndeosebi la acoperirea spațiilor ce aparțin balcoanelor, curților interioare de mici dimensiuni sau oricărora alte zone unde este necesară o soluție de acoperire care să nu deranjeze circulația pe dedesubt sau acolo unde o copertină cu braț basculant nu poate fi montată.

### Detalii tehnice

**Brațe retractabile:** sunt din profil eloxat de aluminiu, cu arc interior și lanț, de culoare albă vopsit în câmp electrostatic; cuprind elemente de prindere inoxidabile. Corp comun cu consolele de prindere.

**Pânza** este din material textil (Acrylic - Pasarela Dickson), confectionat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

**Plierea**, desfășurarea în plan orizontal a pânzei se face printr-un sistem manual sau electric de manevrare, care permite reglarea luminii ce pătrunde sub copertină.



### DIMENSIUNI



Lățime minimă	1500 mm
Lățime maximă	5000 mm

Deschidere minimă	1000 mm
Deschidere maximă	2500 mm





Copertina Madeira este modelul clasic de copertină, îmbunătățit pentru a conferi cele mai mari beneficii utilizatorilor din punctul de vedere al **posibilității de reglare a brațelor și stabilirii numărului de brațe necesare** pentru fiecare situație în parte. Copertina se fixează cu mare precizie și rezistență pe perete, iar tehnologia performantă o menține **întotdeauna perfect întinsă** și asigură brațelor și materialului o protecție perfectă.

### Detalii tehnice

**Brațe retractabile:** se pot monta între 3 și 6 brațe în funcție de dimensiunea copertinei. Astfel, pentru dimensiuni între 7000 - 8000 mm, se vor monta 3 brațe, între 9000 - 10000 mm, 4 brațe, între 11000 - 12000 mm, 5 brațe și respectiv 6 brațe pentru dimensiuni între 13000 - 14000 mm. De asemenea, numărul de console de prindere coincide cu numărul de brațe.

**Pânza** este din material textil (Acrylic - Pasarela Dickson), confectionat cu o înaltă tehnologie în 3 straturi, care asigură o umbră densă și protecție împotriva radiației UV și a ploii.

**Rezistența la vânt și rezistența la încărcare cu apă** sunt medii și se încadrează în clasa 2.



### DIMENSIUNI



Lățime minimă	7000 mm
Lățime maximă	14000 mm

Deschidere minimă	3000 mm
Deschidere maximă	4000 mm